

Ryhmä	Ei koronavirustartuntaa	Koronavirustartunta	1 rokote + koronavirustartunta	2 rokotetta + koronavirustartunta
5–11-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Ei vielä suositella kolmatta rokotetta	Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta Ei vielä suositella toista rokotetta	Ei vielä suositella toista rokotetta	Ei vielä suositella kolmatta rokotetta
muut 5–11-vuotiaat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä	Ensimmäinen rokote 4–6 kk tartunnasta	Ei tarvetta toiselle rokotteelle	Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle
12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Kolmas rokote aikaisintaan 2 kk toisen annoksen jälkeen Neljäs rokote 3–4 kk kolmannen rokoteannoksen jälkeen	Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta Toinen rokote aikaisintaan 2 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen Kolmas rokote 3–4 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Toinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokoteannoksesta Kolmas rokote 3–4 kk tartunnasta/ toisesta rokoteannoksesta	Kolmas rokote 3–4 kk tartunnasta/ toisesta rokoteannoksesta Ei tarvetta neljännelle rokotteelle
muihin riskiryhmiin kuuluvat 12–17- vuotiaat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä	Ensimmäinen rokote 4–6 kk tartunnasta	Toinen rokote 6 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokoteannoksesta	Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle

Ryhmä	Ei koronavirustartuntaa	Koronavirustartunta	1 rokote + koronavirustartunta	2 rokotetta + koronavirustartunta
	Kolmas rokote 6 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Toinen rokote 6 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen		
muut 12–17-vuotiaat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle, mutta voi ottaa 6 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Ensimmäinen rokote 4–6 kk tartunnasta Ei tarvetta toiselle rokotteelle, mutta voi ottaa 6 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen	Ei tarvetta toiselle rokotteelle, mutta voi ottaa 6 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokoteannoksesta	Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle
yli 80-vuotiaat ja iäkkäiden hoivakodeissa asuvat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Kolmas rokote 3–4 kk toisen rokoteannoksen jälkeen Neljäs rokote 3 kk kolmannen rokoteannoksen jälkeen	Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta Toinen rokote 3–4 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen Kolmas rokote 3 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Toinen rokote 3–4 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokoteannoksesta Kolmas rokote 3 kk tartunnasta/ toisesta rokoteannoksesta	Kolmas rokote 3 kk tartunnasta/ toisesta rokoteannoksesta Ei tarvetta neljännelle rokotteelle

Ryhmä	Ei koronavirustartuntaa	Koronavirustartunta	1 rokote + koronavirustartunta	2 rokotetta + koronavirustartunta
60–79-vuotiaat ja 18 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Kolmas rokote 3–4 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta Toinen rokote 3–4 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen	Toinen rokote 3–4 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokoteannoksesta	Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle
muut 18–59-vuotiaat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Kolmas rokote 4–6 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta Toinen rokote 4–6kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen	Toinen rokote 4–6 kk tartunnasta/ensimmäisestä rokoteannoksesta	Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle